

Sécurité. Made in Germany.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Patin nivello® La nouvelle génération

Sécurité et flexibilité en série grâce à
technologie d'inclinaison à 2 axes



www.steigtechnik.de



"Avec la technologie nivello®, nous avons immédiatement établi une nouvelle référence en termes de stabilité des échelles il y a plus de dix ans. Avec l'élargissement avec la deuxième génération de la fonctionnalité de compensation sur deux axes de basculement, nous avons maintenant réussi à accroître encore la stabilité et la sécurité du travail pour les utilisateurs. Cependant, un plus en matière de flexibilité était également important pour nous. Nous y parvenons grâce aux plaques de pied interchangeables. Les utilisateurs bénéficient également du contrôle de l'angle d'attaque intégré dans le sabot de l'échelle.

Je suis heureux que nous puissions vous offrir toute une série de valeurs ajoutées supplémentaires avec la nouvelle génération nivello®"

Ferdinand Munk
Directeur de MUNK GROUP



Êtes-vous prêt pour la nouvelle génération ?

Le nouveau sabot conducteur nivello® ne convainc pas seulement visuellement, mais aussi par des fonctionnalités innovantes telles que la technologie intelligente d'inclinaison sur deux axes ou un contrôle pratique de l'angle d'inclinaison. En outre, les plaques de pied peuvent être changées rapidement et facilement pour garantir que vous disposez toujours d'un support parfait et sûr.

Patin intérieur nivello® Sécurité et flexibilité en série!

Des produits innovants et un maximum de sécurité pour tous les domaines du travail quotidien – Günzburger Steigtechnik n'en offre pas moins en tant que partenaire fort de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Car la sécurité au travail et la valeur ajoutée ne sont pas pour nous des caractéristiques particulières, mais des normes dont nous ne nous écartons pas d'un millimètre – "une technologie d'accès avec une poignée".



Patin intérieur nivello®

nivello® rend le sabot conducteur mobile et établit de nouvelles normes en matière de stabilité de nos échelles. L'articulation intégrée compense les petites irrégularités du sol et permet d'obtenir une surface de contact au sol quatre fois plus importante qu'avec nos chaussures d'échelle classiques. Les plaques de pied interchangeables permettent également une adaptation optimale à l'environnement de travail et garantissent une position sûre même sur des sols glissants et lisses ainsi que sur des caillebotis.



Les avantages en un coup d'œil :


- Avec la technologie d'inclinaison à 2 axes de la le sabotconducteur nivello® perfectionne le support de sol intégral
- Le contrôle de l'angle d'attaque montre les bons et angle sûr de l'échelle
- Les plaques de pied rainurées du sabot conducteur nivello® sont interchangeables et disponibles en différentes duretés shore ainsi qu'en différentes tailles. Une version électriquement conductrice est également disponible
- La plaque de base standard nivello® (dureté shore 85) convient à toutes les surfaces et peut être facilement remplacée individuellement par deux vis en cas d'usure. La surface de contact rainurée sert d'indicateur d'usure : des dents usées indiquent que la semelle doit être remplacée
- Pour les surfaces particulièrement lisses et glissantes, nous recommandons la semelle nivello® d'une dureté shore nettement inférieure. Elle assure une résistance au glissement encore plus grande, notamment dans les environnements de travail les plus exigeants
- Une plaque de base nivello® agrandie est disponible spécialement pour une utilisation sur des caillebotis. Avec une surface de contact environ 25 fois plus grande que nos chaussures d'échelle classiques et un profil optimal adapté aux caillebotis, elle offre une stabilité particulièrement élevée.



Valeur ajoutée. Votre plus en matière.

Aujourd'hui comme hier, les chaussures d'échelle nivello® sont standard l'équipement de toutes nos échelles* sans frais supplémentaires. Pour votre sécurité et conformément à notre devise "Technologie d'escalade avec poignées", les échelles à valeur ajoutée sont notre maxime.

Système breveté : DE 10 2013 003 920 A1



* lorsque cela est techniquement possible

Découvrez les avantages de la nouvelle génération nivello® ainsi qu'un descriptif de la Vidéo du produit en ligne à l'adresse www.steigtechnik.de/nivello



Patin intérieur nivello®

- Pour produits en aluminium à partir de 2019
- 1 jeu = 2 pièces

Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19205	19206	19207	19208



Plaque de base nivello® Plaque de base standard

- For ladders made from model year 2019 onwards with nivello® inside shoe
- 1 jeu = 2 pièces

Dimension	126 x 89 mm
N° de commande	19213



Plaque de base nivello® pour supports lisses

- Pour modèles d'échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®
- Dureté Shore nettement inférieure
- 1 jeu = 2 pièces

Pour montant	58 mm 73 mm	85 mm 98 mm
N° de commande	19211	19212



Photo n° de commande 19216

Patin intérieur nivello® à capacité de dé charge électrique

- Pour produits en aluminium à partir de 2019
- 1 jeu = 2 pièces

Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19215	19216	19217	19218

Plaque de base nivello® standard



Photo n° de commande 19210

- Pour modèles d'échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®
- Convient à tous les supports
- 1 jeu = 2 pièces

Pour montant	58 mm 73 mm	85 mm 98 mm
N° de commande	19209	19210

Plaque de base nivello® à capacité de dé charge électrique



Photo n° de commande 19220, utilisation uniquement en liaison avec patin intérieur nivello®
N° de commande 19215-19218

- Pour modèles d'échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®
- À capacité de dé charge électrique
- 1 jeu = 2 pièces

Pour montant	58 mm 73 mm	85 mm 98 mm
N° de commande	19219	19220

Sécurité. Made in Germany.

MUNK Günzburger Steigtechnik is a brand of the MUNK Group and stands for ladders, rolling scaffolds and special constructions in premium quality.



MUNK Günzburger Steigtechnik



MUNK Rettungstechnik



MUNK Service

MUNK GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 23 | 89312 Günzburg
Tel +49 (0) 82 21 / 36 16-01 | Fax +49 (0) 82 21 / 36 16-80 | info@munk-group.com