




Bestell-Nr.: 022314


Sprossen-Seilzugleiter 3- teilig ohne Traverse 3x14 Sprossen




Zubehör für die Produktfamilie




Bestell-Nr.: 019326
**Zubehör-Paket
"TRBS-Kit"**




Bestell-Nr.: 019324
**Zubehör-Paket
"Sicherer Stand"**




Bestell-Nr.: 019325
**Zubehör-Paket
"Sicherer Stand
Outdoor"**




Bestell-Nr.: 019328
**Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"**




Bestell-Nr.: 019309
**Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplett-Set"**




Bestell-Nr.: 019316
**Leiterkopfsicherung
Haken Ø 50 mm**




Bestell-Nr.: 019317
**Leiterkopfsicherung
Haken Ø 80 mm**



Bestell-Nr.: 019311
**Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch ø 50
mm**



Bestell-Nr.: 019312
**Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch ø 80
mm**



Bestell-Nr.: 019900
**Einhängepodest
R13 für
Sprossenleitern
RAL 1021**



Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13 für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019220

nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig für Holmhöhe 85/98 mm




Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm



Bestell-Nr.: 019212

nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 85/98 mm




Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken für gebördelte Stufen- und Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter Stahl/verzinkt



Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019100

Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019902

Stufenmodul MaxxStep Länge 356mm




Bestell-Nr.: 019319

Leiterkopfsicherung Dachrinne




Bestell-Nr.: 019310

Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch Ø 36 mm



Bestell-Nr.: 019315

Leiterkopfsicherung Haken Ø 35 mm




Bestell-Nr.: 019318

Leiterkopfsicherung Balken



Bestell-Nr.: 019101

Ausstiegsholm einschiebbar für Schiebeleitern geeignet Anbau gerade links



Bestell-Nr.: 019102

Ausstiegsholm einschiebbar für Schiebeleitern geeignet Anbau gerade rechts

