




Bestell-Nr.: 036006

Sprossen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse 6 Sprossen




Zubehör für dieses Produkt



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand
Outdoor"



Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte
elektrisch
ableitfähig für
Holmhöhe 58/73
mm




Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte
für Gitterroste
126x89 mm






Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte
für glatte
Untergründe für
Holmhöhe 58/73
mm









Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte
Kralle



Zubehör für die Produktfamilie





Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig für Holmhöhe 58/73 mm



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm




Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm




Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte Kralle



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte Standard für Holmhöhe 58/73 mm




Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber




Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette 40 x 40 mm



Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung Magnet



Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,4 m



Bestell-Nr.: 030387

Nachrüst-Traverse mit nivello 0,93 m für GFK-Leitern mit Holmhöhe 73 mm