


















Bestell-Nr.: 036008

**Sprossen-Anlegeleiter**  
**GFK ohne Traverse 8-**  
**Sprossen**



## Zubehör für die Produktfamilie

 <p>Bestell-Nr.: 019326 Zubehör-Paket "TRBS-Kit"</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019324 Zubehör-Paket "Sicherer Stand"</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019325 Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019328 Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019309 Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"</p>
 <p>Bestell-Nr.: 019910 Einhängetritt R13 für Sprossenleitern</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019900 Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019100 Wandabstandshalter für Sprossenleitern</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019114 Dachrinnenhalter Stahl/verzinkt</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019902 Stufenmodul MaxxStep Länge 356mm</p>
 <p>Bestell-Nr.: 019287 Werkzeutasche</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019219 nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig für Holmhöhe 58/73 mm</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019213 nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019211 nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019224 nivello®-Fußplatte Kralle</p>

