MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 020318

Sprossen-Schiebeleiter 3-teilig mit Standard-Traverse 3x8 Sprossen

Zubehör für dieses Produkt

Bestell-Nr.: 019254

Führungsbeschlag oben für Schiebe-, Seilzug und Mehrzweck-Leitern 73x25 mm

Zubehör für die Produktfamilie

Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket "TRBS-Kit"

Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket "Sicherer Stand"

Bestell-Nr.: 019329

Zubehör-Paket "Ergonomie"

Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"

Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"

Bestell-Nr.: 019315

Leiterkopfsicherung Haken Ø 35 mm

Bestell-Nr.: 019316

Leiterkopfsicherung Haken Ø 50 mm

Bestell-Nr.: 019317

Leiterkopfsicherung Haken Ø 80 mm

Bestell-Nr.: 019319

Leiterkopfsicherung Dachrinne

Bestell-Nr.: 019318

Leiterkopfsicherung Balken

Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung Magnet

Bestell-Nr.: 019310

Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch ø 36 mm

Bestell-Nr.: 019311

Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch ø 50 mm

Bestell-Nr.: 019312

Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch ø 80 mm

Bestell-Nr.: 019634

Nachrüstsatz 'roll-bar'

Bestell-Nr.: 019900

Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021

Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13 für Sprossenleitern

Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter für Dämmfassaden

Bestell-Nr.: 019100

Wandabstandshalter für Sprossenleitern

Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken für gebördelte Stufen- und Sprossenleitern

Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter Stahl/verzinkt

Bestell-Nr.: 019902

Stufenmodul MaxxStep Länge 356mm

Bestell-Nr.: 019101

Ausstiegsholm einschiebbar für Schiebeleitern geeignet Anbau gerade links

Bestell-Nr.: 019102

Ausstiegsholm einschiebbar für Schiebeleitern geeignet Anbau gerade rechts

Bestell-Nr.: 011179

Firstbügel

Bestell-Nr.: 019280

Aufsteckteil "Glasreiniger" für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019939

Erdspitzen für Innenschuh halbrund

Bestell-Nr.: 019689

Auszugsanschlag für Aluminium-Sprossenleiter

Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber

Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette 40 x 40 mm

Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabstand
280/263 mm Länge
1,4 m