

Bestell-Nr.: 120252

Offroad-Fahrwerk



Spezifikation

Max. Belastbarkeit 500 kg	Rollendurchmesser 360 mm	Spurbreite 1,29 m	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 120252
------------------------------	-----------------------------	----------------------	---	-----------------------

Fakten

- Passend für eine Vielzahl von Rollcontainern der MUNK Rettungstechnik (Aufnahme Off-Roadsystem erforderlich)
- Gefertigt aus hochwertigen Materialien
- Hält großen Belastungen stand
- Räder mit grobstolligen Laufbelag
- Für den Einsatz im Gelände
- Inklusive Laufbelagsbremse mit Feststellfunktion
- Rollendurchmesser Ø 360 mm
- Breite des Laufbelages 150 mm
- Bodenfreiheit ca. 120 mm
- Spurbreite 1.300 mm
- Zulässige Belastung: 500 kg

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

