


Bestell-Nr.: 012955

# FlexxTower- Doppelgeländer



## Spezifikation

Länge 1,34 m	Breite 430 mm	Höhe 95 mm	Passend für Rollgerüste	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1340 x 430 x 95 mm, 3,7 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 012955	Ersatzteil für Artikel-Nr.	Ersatzteil für Artikel-Nr.	Ersatzteil für Artikel-Nr. 011318
Ersatzteil für Artikel-Nr. 011319	Ersatzteil für Artikel-Nr. 011315			

## Fakten

- Doppelgeländer für zusätzliche Sicherheit und Stabilität
- Leichte Montage und Anpassung an verschiedene Höhen und Anforderungen
- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
- Pulverbeschichtet in RAL 1021

## Lieferumfang

- Geländer: 1 x


## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
  
www.tuv.com  
ID 9108612548

