

Bestell-Nr.: 012905

FlexxTower-
Aufsteckrahmen



Spezifikation

Länge 1,12 m	Breite 725 mm	Höhe 1 m	Passend für Rollgerüste	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1120 x 725 x 50 mm, 3,62 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 012905	Ersatzteil für Artikel-Nr.	Ersatzteil für Artikel-Nr.	Ersatzteil für Artikel-Nr.

Fakten

- Optimale Ergänzung für zusätzliche Höhe und Vielseitigkeit
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Arbeitsumgebungen
- Einfache Montage auf bestehende FlexxTower-Modelle
- Höhe: 1.000 mm
- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG

Lieferumfang

- Rahmen: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548

