

Bestell-Nr.: 930210

## Knotenblech 110x110x3 mm



Typ

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 110x110 | 120x105 | 125x125 | 150x125 |
| 168x200 | 200x200 |         |         |

### Spezifikation

|   |                              |                             |                               |                              |
|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Verbindungsart<br><b>Winkelverbindung</b> | Material<br><b>Edelstahl</b> | Profilmaß X<br><b>30 mm</b> | Gewicht/Stück<br><b>193 g</b> | Nutgröße<br><b>6 mm</b>      |
| Maß A<br><b>110 mm</b>                    | Maß B<br><b>110 mm</b>       | Maß C<br><b>3 mm</b>        | Maß D<br><b>24 mm</b>         | Bestell-Nr.<br><b>930210</b> |

### Fakten

- Knotenblech für Profil 30
- Zur Verstärkung stark beanspruchter Verbindungen

### Beschreibung

Das Knotenblech 110x110x3 mm ist eine Winkelverbindung aus Edelstahl, die für das Profil 30 bestimmt ist. Das Knotenblech verstärkt stark beanspruchte Verbindungen und sorgt für maximale Stabilität.

### Lieferumfang

- Knotenblech: 1 x

## Weitere Produktbilder



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

