

Bestell-Nr.: 930603

Lenkrolle 125 mm mit Feststeller



Durchmesser [mm]

125

Spezifikation

Rollendurchmesser 125 mm	Material Stahl verzinkt	Gewicht/Stück 700 g	Maß A 57 mm	Maß B 57 mm
Maß H 158 mm	Stärke t 32 mm	Geschäftsbereich MUNK Profiltechnik	Bestell-Nr. 930603	

Fakten

- Aus Stahlblech gepresst
- Mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz
- Mit Feststeller "stop-fix"
- Felge / Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen
- Reifen / Laufbelag aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE)
- Tragfähigkeit: 120 kg

Beschreibung

Sicherer Stand und müheloses Rollen in einem! Die MUNK Profiltechnik Lenkrolle 125 mm mit Feststeller "stop-fix" vereint hohe Tragkraft mit zuverlässiger Fixierung – aus hochwertigem Stahlblech gepresst und mit doppelter Kugellagerung für dauerhafte Mobilität.

Präzise Konstruktion für zuverlässigen Einsatz

- 125 mm Rollendurchmesser: Optimales Verhältnis von Wendigkeit und Laufruhe bei 700 g Gewicht
- Feststeller "stop-fix": Verhindert ungewolltes Wegrollen durch sichere Arretierung der Rolle

- Doppelte Kugellagerung: Zweifache Kugellagerung im Drehkranz für leichtgängige 360°-Lenkbewegung
- Tragfähigkeit 120 kg: Belastbare Konstruktion für schwere Transportgüter und Ausrüstung

Hochwertige Materialausstattung

Stahlblech-Korpus: Aus hochwertigem Stahlblech gepresst und verzinkt für Korrosionsschutz in Industrie- und Außenanwendungen. TPE-Reifen: Laufbelag aus thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE) – bodenschonend, verschleißfest und geräuscharm. Polypropylen-Felge: Bruchfester Radkörper aus hochwertigem Polypropylen für Dauerhaltbarkeit.

Typische Einsatzfelder

- Transportwagen: Mobile Kommissionier- und Routenzug-Systeme mit Feststellerfunktion
- Maschinengestelle: Verschiebbare Prüfstände und Werkzeugmaschinen mit sicherem Stand
- Arbeitsplätze: Höhenverstellbare Montagetische und mobile Werkbänke
- Lagertechnik: Rollcontainer und Materialwagen für flexibles Handling

Entdecken Sie die MUNK Lenkrolle 125 mm mit Feststeller – die zuverlässige Mobilitätshilfe, die heute rollt und sofort sicher steht, wenn es darauf ankommt.

Lieferumfang

- Lenkrolle: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

