

Bestell-Nr.: 019782

Federrolle für Regalleiter



Ausführung

Links

Rechts

Spezifikation

Produkttyp Links	Neigung 0 °	Rollendurchmesser 80 mm	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 160 x 90 x 62 mm, 0,62 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Bestell-Nr. 019782	Ersatzteil für Artikel-Nr.	Ersatzteil für Artikel-Nr. 044606	Ersatzteil für Artikel-Nr. 044607	Ersatzteil für Artikel-Nr. 044608
Ersatzteil für Artikel-Nr. 044609	Ersatzteil für Artikel-Nr. 044610	Ersatzteil für Artikel-Nr. 044611	Ersatzteil für Artikel-Nr. 044612	

Fakten

- Unverzichtbares Zubehör für flexible Lagerlösungen
- Integrierte Federmechanik für smoothes Rollen und einfache Positionierung
- Für Regalleitern
- Montagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten


Lieferumfang

- Federrolle: 1 x
- Montage- und Verwendungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Vielfältige Lösungen

- Leitern in Standardlängen oder individuellen Abmessungen erhältlich
- Mit und ohne Kopffahrwerk sowie als drehbare Variante erhältlich
- Optionale Federrollen
- Für ein- und doppelseitige Regale



Schienenanlage

- Passgenaue Fertigung der Schienenanlage
- Leichte Montage aller Komponenten



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548

