


Bestell-Nr.: 930102

Aluminium-Profil 40x40 mm



Oberflächenbeschaffenheit

Aluminium eloxiert

Aluminium Natur

Spezifikation

| | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--|
| Profilart Konstruktionsprofil | Länge max. 6 m | Material Aluminium | Profilmaß X 40 mm | Profilmaß Y 40 mm |
| Gewicht pro Meter 1560 g/m | Nutgröße 8 mm | Nutenanzahl 4 | Ix Flächenträgheitsmoment 96331 | Iy Flächenträgheitsmoment 96331 |
| Querschnittsfläche FL 573,32 mm² | Oberflächenbeschaffenheit Aluminium eloxiert | Eloxal Hell E6/EV1 | Endenausführung Gesägt | Kernlochdurchmesser M12 |
| Bestell-Nr. 930102 | | | | |

Fakten

- Konstruktionsprofil aus Aluminium
- Schraubkanalprofil mit T-Nut
- Für stabile, vielseitige Konstruktionen
- Einfache Montage
- Flexibel einsetzbar
- Optische und funktionale Zusatznutzen

Beschreibung

Das Aluminium-Profil 40x40 mm ist das perfekte und robuste Konstruktionsprofil für Ihre Projekte. Das Profil ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und besitzt Schraubkanäle für die einfache Montage. Das Profil ist in verschiedenen Längen bis 6000 mm erhältlich und kann flexibel eingesetzt werden. Das T-Nut-


- Eloxal hell
- Verschiedene Längen bis 6000 mm

Profil ist in Varianten Aluminium eloxiert oder Aluminium Natur verfügbar.

Lieferumfang

- Aluminium-Profil, zugesägt auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

