

Bestell-Nr.: 930604

Stellfuß



Typ

Spezifikation

Material Kunststoff	Gewicht/Stück 180 g	ISO-Gewinde M8	Maß A 50 mm	Maß B 34 mm
Maß C 8 mm	Geschäftsbereich MUNK Profiltechnik	Bestell-Nr. 930604		

Fakten

- Bodenausgleichsschraube, rund
- Fuß: PE schwarz, 34x8 mm
- Schraube: verzinkt, 45 mm nutzbare Länge

Beschreibung

Perfekte Ausrichtung für dauerhaft stabilen Stand! Der MUNK Profiltechnik Stellfuß M8 ist eine hochwertige Bodenausgleichsschraube, die unebene Untergründe ausgleicht und Konstruktionen millimetergenau ausrichtet – mit 45 mm nutzbarer Länge für maximale Flexibilität.

Robuste Konstruktion für dauerhaften Einsatz

- M8-Gewindeschraube: Verzinkter Stahl mit 45 mm nutzbarer Länge für stufenlose Höhenverstellung
- PE-Standfuß: Schwarzer Polyethylen-Fuß (34x8 mm) – rutschfest, bodenschonend und verschleißfest

- Kompakte Abmessungen: 50 mm Durchmesser, 34 mm Höhe bei nur 180 g Gewicht
- Korrosionsschutz: Verzinkung für Dauereinsatz in Industrie- und Außenanwendungen

Universelle Anwendung ohne Vorarbeit

Einfache Montage: Direkt in M8-Gewinde der Konstruktionsprofile einschrauben – keine zusätzlichen Befestigungsteile erforderlich. Stufenlose Justage: Höhenausgleich über gesamte Schraubenlänge für präzise Ausrichtung auch bei stark unebenen Böden.

Typische Einsatzfelder

- Maschinengestelle: Präzise Ausrichtung von Werkzeugmaschinen und Prüfständen
- Arbeitsplätze: Wackelfrei justierte Montagetische und Werkbänke auf unebenen Böden
- Fördertechnik: Stabile Positionierung von Transportbändern und Handhabungsgeräten
- Automatisierungstechnik: Millimetergenaue Ausrichtung von Roboterzellen und Portalsystemen
- Einhausungen: Sichere Bodenverankerung von Schutzkabinen und Lärmschutzwänden

Entdecken Sie den MUNK Stellfuß M8 – die präzise Lösung für dauerhaft stabilen Stand, die heute justiert und morgen zuverlässig trägt.

Lieferumfang

- Stellfuß: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090

- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

