

Bestell-Nr.: 930612

## Klemm-Profil schwarz

Passend für Nutgröße [mm]

6

8



### Spezifikation

Material Kunststoff	Gewicht pro Meter 22 g/m	Nutgröße 6 mm	Maß A 6 m	Geschäftsbereich MUNK Profiltechnik
Bestell-Nr. 930612				

### Fakten

- Zum Einsetzen von Glas-, Acrylglas-, Holz- oder Blechelementen in die Profilnut
- In verschiedenen Längen erhältlich. Wunschlänge bei Bestellung angeben
- Mögliche Stärke der Einsteck-Elemente: 1,0-2,5 mm

### Beschreibung

Unsichtbare Klemmverbindung für professionelle Optik! Das MUNK Profiltechnik Klemm-Profil schwarz aus flexiblem Kunststoff fixiert Glas-, Acrylglas-, Holz- oder Blechelemente unsichtbar in 6-mm-T-Nuten – ohne störende Schrauben oder Klebeverbindungen für saubere, professionelle Lösungen.

Werkzeuglose Montage mit unsichtbarer Fixierung

- Klemmverbindung: Elemente von 1,0-2,5 mm Stärke werden kraftschlüssig gehalten – ohne sichtbare Befestigungselemente

- Einfache Installation: Direkt in die 6-mm-Profilnut eindrücken, Element einschieben – fertig
- Sichere Verbindung: Dauerhafte Fixierung bei vollständig reversibler Montage für Wartung und Austausch

Für 6-mm-Nuten optimiert

Speziell für 30-mm-Profile: Passgenau für alle MUNK 30×30-mm-Konstruktionsprofile mit 6-mm-T-Nuten. Kompakte Bauweise: Nur 22 g/m Gewicht für minimale Zusatzbelastung der Konstruktion.

Vielseitige Materialkompatibilität

- Glaselemente: Sichere Aufnahme von Schutzglas und Sichtfenstern
- Acrylglas: Klare Abtrennungen und Schutzscheiben
- Holzelemente: Dekorative Verkleidungen und Funktionspaneele
- Blechelemente: Metallische Abdeckungen und Schutzbleche

Flexible Längskonfiguration

Verfügbar bis 6 m Maximallänge am Stück – Wunschlänge bei Bestellung angeben für passgenaue Lösungen ohne Verschnitt.

Typische Einsatzfelder

- Arbeitsplätze: Unsichtbare Befestigung von Arbeitsplatz-Abtrennungen und Sichtschutz
- Maschineneinhausungen: Saubere Integration von Sichtfenstern ohne störende Befestigungen
- Prüftechnik: Professionelle Verglasung an Messaufbauten und Testgeräten
- Automatisierungstechnik: Klare Sichtbereiche an Roboterzellen und Handhabungsgeräten
- Kleingeräte-Gehäuse: Elegante Frontpaneele und Bedienelemente

Entdecken Sie das MUNK Klemm-Profil schwarz – die unsichtbare Fixierung für professionelle Optik, die heute einfach eingedrückt wird und dauerhaft für saubere Flächenintegration sorgt.

## Lieferumfang

- Klemmprofil, zugeschnitten auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

