


Bestell-Nr.: 071314

## Ladebrücke



### Spezifikation

Länge 1,92 m	Gesamtlänge max. 1,92 m	Ausziehbar Nein	Klappbar Nein	Gesamtbreite 850 mm
Lichte Weite 800 mm	Überbrückbare Distanz 1,4 m	Material Aluminium	Zulässige Gesamtbelastung 700 kg	Belag Aluminium geriffelt
Rollstuhlgerecht Nein	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1920 x 850 x 100 mm, 30 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 071314	

### Fakten

- Aus rutschsicherem, geriffeltem Aluminium
- Zum einfachen und sicheren Be- und Entladen von Fahrzeugen
- Gebogene-Anfahrwinkel
- Mit seitlichen Fußleisten
- Länge: 1,92 m
- Belastung: 700 kg

## Lieferumfang


- Ladebrücke: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

