



Bestell-Nr.: 114903

SafeCaddy® "Erste Hilfe"

Typ

mit Beladung ohne Beladung

Spezifikation

Bereifung PU-Rad (Polyurethan)	Raddurchmesser 260 mm	Radbreite 75 mm	Leergewicht 28,8 kg	Zuladung max. 46 kg
zul. Gesamtgewicht 80 kg	Anzahl Gerätekörbe (offen) 1	Innenbreite Korb 394 mm	Innenhöhe Korb 320 mm	Innentiefe Korb 258 mm
Maschenweite Korb 30 mm	Anzahl Gerätekästen (geschlossen) 1	Innenbreite Gerätekasten 408 mm	Innenhöhe Gerätekasten 278 mm	Innentiefe Gerätekasten 200 mm
Ausladung (Gerätekästen geöffnet) 883 mm	Anzahl Ablagefächer (offen) 2	Innenbreite Ablagefach A 397 mm	Innentiefe Ablagefach A 250 mm	Innenbreite Ablagefach B 423 mm
Innentiefe Ablagefach B 170 mm	Ablagefächer inkl. Aluminium-Kasten 1	Profil 30x30 mm	Material Aluminium Stahl beschichtet	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 636 x 570 x 1147 mm, 34 kg	Bestell-Nr. 114903			

Fakten

Beschreibung

- Das mobile Sicherheitssystem

- Transportlösung aus Aluminium eloxiert
- Optimiert für die sanitätsdienstliche Absicherung / Erste Hilfe
- Auffälliges Design für leichte Erkennbarkeit als Rettungsmittel
- Das innovative Plus in jedem Sicherheitskonzept
- Großer Gitterkorb für direkt zugreifbare Hilfsmittel
- 2 Ablagefächer für direkt zugreifbare Hilfsmittel
- 1 geschlossener Materialkasten für zusätzliche Hilfs- und Rettungsmittel
- inkl. Alu-Box zur individuellen Bestückung
- Bequemer, gummiert Schiebegriff
- Pannensichere breite Räder aus PU, rollengelagert (auch nach längerer Standzeit nicht blockiert und immer einsatzbereit)
- 4 Stützfüße für stabilen Stand und Druckentlastung der Räder
- Integrierte Zurrpunkte für sicheren Transport
- Einfache und ergonomische Bedienung durch eine Person
- Gewebeverstärkte Hülle als Zubehör

SafeCaddy® "Erste Hilfe" mit Beladung: Ihr zuverlässiges und vielseitiges mobiles Sicherheitssystem für optimale sanitätsdienstliche Absicherung und Erste Hilfe. Unsere hochwertige Transportlösung aus eloxiertem Aluminium bietet Ihnen das innovative Plus in jedem Sicherheitskonzept.

Mit seinem auffälligen Design ist der SafeCaddy® "Erste Hilfe" sofort als Rettungsmittel erkennbar. Egal ob in der Hektik eines Notfalls oder bei der schnellen Bereitstellung von Hilfsmitteln, diese mobile Lösung ist Ihr vertrauenswürdiger Begleiter.

Der große Gitterkorb ermöglicht einen direkten Zugriff auf Ihre wichtigen Hilfsmittel. Mit einem Ablagefach für direkt zugreifbare Hilfsmittel und einem geschlossenen Materialkasten für zusätzliche Hilfs- und Rettungsmittel bietet der SafeCaddy® ausreichend Platz für Ihre Bedürfnisse. Und das Beste ist: Eine Alu-Box zur individuellen Bestückung ist bereits im Lieferumfang enthalten!

Der SafeCaddy® bietet Ihnen nicht nur optimale Funktionalität, sondern auch höchsten Komfort. Der bequeme, gummiert Schiebegriff ermöglicht eine einfache und ergonomische Bedienung durch eine Person. Dank der pannensicheren breiten Räder aus Polyurethan (PU) mit Rollenlagern sind Sie jederzeit einsatzbereit, selbst nach längerer Standzeit. Die 4 Stützfüße sorgen für einen stabilen Stand und entlasten die Räder.

Ihre Sicherheit hat oberste Priorität. Der SafeCaddy® verfügt über integrierte Zurrpunkte, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Ausrüstung zuverlässig und geschützt an ihrem Bestimmungsort ankommt.

Der SafeCaddy® "Erste Hilfe" mit Beladung wird mit dem hochmodernen Stryker LIFEPAK® CR2 Defibrillator geliefert, der mit dem LIFELINKcentral™ AED-ProgrammManager ausgestattet ist. Sie erhalten außerdem den

GRAMM Erste Hilfe-Koffer in der großen Ausführung, gemäß DIN 13 169:2021-11 befüllt.

Zögern Sie nicht und investieren Sie in die Sicherheit Ihres Teams und Ihrer Mitmenschen. Der SafeCaddy® "Erste Hilfe" mit Beladung ist die optimale Wahl für eine effektive und zuverlässige sanitätsdienstliche Absicherung.

Lieferumfang

- SafeCaddy® Transportkarre: 1 x
- Stryker LIFEPAK® CR2 Defibrillator mit LIFELINKcentral™ AED-Programm-Manager: 1 x
- GRAMM Erste Hilfe-Koffer, groß (MULTI), befüllt (DIN 13 169:2021-11): 1 x
- Kasten mit Deckel: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff

- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

