



Bestell-Nr.: 071337

Ladebrücke klappbar LB 300

Typ

LB 300

LB 400

LB 500

Spezifikation

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------------------------|
| Länge 2,6 m | Gesamtlänge max. 2,92 m | Ausziehbar Nein | Klappbar Ja | Gesamtbreite 1,05 m |
| Lichte Weite 1 m | Überbrückbare Distanz 2,4 m | Material Aluminium | Zulässige Gesamtbelastung 500 kg | Belag Aluminium geriffelt |
| Fußleistenhöhe 63 mm | Fahrbar Nein | Rollstuhlgerecht Ja | Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik | Bestell-Nr. 071337 |

Fakten

- Ladebrücke aus rutschsicherem Aluminium geriffelt
- Mittig klappbar für platzsparenden Transport
- Zum sicheren Be- und Entladen von Fahrzeugen und Anhängern
- Mit seitlichen Fußleisten
- Für den professionellen Einsatz

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

