


N° de commande: 156347

**Échafaudage roulant  
0,75 x 3,0 m avec  
traverse mobile Hauteur  
de plate-forme 3,26 m**




## Accessoires pour la famille de produits



N° de commande:  
027994

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant



N° de commande:  
027904

Cadre de rehaussement 0,75 m Hauteur 2,00 m



N° de commande:  
027918

Cadre de rehaussement 0,75 m Hauteur 0,5 m



N° de commande:  
027957

Garde-corps latéral 3 000 mm




N° de commande:  
027933

Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande:  
027913

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 0,75 m




N° de commande:  
027944

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande:  
027938

Barre diagonale 3 m



N° de commande:  
027936

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande:  
027923

Traverses mobiles pour longueur d'échafaudage 2 m



N° de commande:  
027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande:  
027940

Arceau d'accès




N° de commande:  
027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande:  
019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 m



N° de commande:  
027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande:  
070506

Rallonge de cadre,  
fixation par  
serrage Plage de  
réglage de 400  
mm max.



N° de commande:  
019274

Cuvette porte-  
outils 500 x  
220 mm Plage de  
serrage 38-51 mm




N° de commande:  
019276

Cuvette porte-  
outils 800 x  
300 mm Plage de  
serrage 38-51 mm



N° de commande:  
019175

Autocollant  
produit, plaquette  
de contrôle 40 x  
40 mm



N° de commande:  
019176

Autocollant  
d'inventaire



N° de commande:  
070507

Portes de sécurité  
frontales Cadre de  
rehaussement  
0,75




N° de commande:  
070505

Jeu de raccords  
d'échafaudage  
pour une largeur  
d'échafaudage de  
0,75 m



N° de commande:  
019136

Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec  
goujon court,  
fermé



N° de commande:  
070520

Entretoise  
d'échafaudage  
télescopique 2 120  
- 3 400 mm



N° de commande:  
027104

Broches réglables  
en hauteur



N° de commande:  
027922

Roulette  
orientable avec  
broche, ne laisse  
pas de traces  
réglable en  
hauteur Ø 200 mm



N° de commande:  
027921

Roulette  
orientable avec  
broche, à capacité  
de décharge  
électrique réglable  
en hauteur Ø 200  
mm



N° de commande:  
027958

Roulette  
orientable Ø 200  
mm avec frein  
d'arrêt et pivots