

N° de commande: 169436

Échafaudage roulant 1,35  
x 3,0 m avec  
stabilisateurs et plate-  
forme double Hauteur de  
plate-forme 4,47 m



## Accessoires pour la famille de produits






N° de commande: 027911  
**Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m**



N° de commande: 027944  
**Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 3,0 m**



N° de commande: 027938  
**Barre diagonale 3 m**



N° de commande: 027936  
**Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 3,0 m**



N° de commande: 027926  
**Stabilisateur triangulaire**



N° de commande: 027917  
**Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm**



N° de commande: 027940  
**Arceau d'accès**



N° de commande: 027912  
**Lest avec arceaux de suspension RAL 1021**



N° de commande: 019081  
**Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm**



N° de commande: 027920  
**Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m**




N° de commande: 070506  
**Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.**




N° de commande: 019274  
**Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm**



N° de commande: 019276  
**Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm**



N° de commande: 019175  
**Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm**



N° de commande: 019176  
**Autocollant d'inventaire**



N° de commande: 070508

**Portes de sécurité frontales Cadre de rehaussement 1,35**



N° de commande: 070522

**Jeu de raccords d'échafaudage pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m**



N° de commande: 019136

**Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé**



N° de commande: 019137

**Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon long, ouvert**



N° de commande: 070520

**Entretoise d'échafaudage télescopique 2 120 – 3 400 mm**



N° de commande: 027104

**Broches réglables en hauteur**



N° de commande: 027922

**Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm**



N° de commande: 027921

**Roulette orientable avec broche, à capacité de décharge électrique réglable en hauteur Ø 200 mm**



N° de commande: 027958

**Roulette orientable Ø 200 mm avec frein d'arrêt et pivots**



N° de commande: 027902

**Cadre de rehaussement 1,35 m Hauteur 1,00 m**