




N° de commande: 115248

Échafaudage pliant 1,35 x  
1,80 m avec stabilisateur  
Hauteur de plate-forme  
5,16 m

### Accessoires pour la famille de produits





N° de commande: 027931

Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027932

Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 027943

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027937

Barre diagonale 1,8 m



N° de commande: 027935

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027926

Stabilisateur triangulaire



N° de commande: 027973

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 125 mm




N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm




N° de commande: 019175

Autocollant produit,  
plaquette de  
contrôle 40 x 40  
mm



N° de commande: 019176

Autocollant  
d'inventaire



N° de commande: 019477

Charnière acier  
automatique pour  
cadre pliant  
d'échafaudage



N° de commande: 070508

Portes de sécurité  
frontales Cadre de  
rehaussement 1,35



N° de commande: 019136

Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec goujon  
court, fermé



N° de commande: 019137

Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec goujon  
long, ouvert



N° de commande: 070524

Entretoise  
d'échafaudage  
télescopique 1 700  
- 2 500 mm



N° de commande: 027104

Broches réglables  
en hauteur



N° de commande: 027922

Roulette orientable  
avec broche, ne  
laisse pas de  
traces réglable en  
hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable  
avec broche, à  
capacité de  
décharge électrique  
réglable en hauteur  
Ø 200 mm



N° de commande: 027959

Roulette orientable  
Ø 125 mm avec  
frein d'arrêt et  
pivots



N° de commande: 027958

Roulette orientable  
Ø 200 mm avec  
frein d'arrêt et  
pivots