


N° de commande: 167439

Échafaudage roulant SG

1,35 x 1,80 m avec
stabilisateurs et plate-
forme double hauteur de
plate-forme 4,47 m



Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 027992

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant




N° de commande: 027901

Cadre de rehaussement 135/196



N° de commande: 027955

Garde-corps latéral 1 800 mm




N° de commande: 027931

Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m




N° de commande: 027932

Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 027943

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027937

Barre diagonale 1,8 m



N° de commande: 027935

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande: 027926

Stabilisateur triangulaire

				
N° de commande: 027917 Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm	N° de commande: 027940 Arceau d'accès	N° de commande: 027912 Lest avec arceaux de suspension RAL 1021	N° de commande: 019081 Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm	N° de commande: 027920 Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m
				
N° de commande: 070506 Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.	N° de commande: 019274 Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm	N° de commande: 019276 Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm	N° de commande: 019175 Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm	N° de commande: 019176 Autocollant d'inventaire
				
N° de commande: 019136 Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé	N° de commande: 019137 Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon long, ouvert	N° de commande: 070524 Entretoise d'échafaudage télescopique 1 700 – 2 500 mm	N° de commande: 027104 Broches réglables en hauteur	N° de commande: 027922 Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable
avec broche, à
capacité de
décharge électrique
réglable en hauteur
Ø 200 mm



N° de commande: 027958

Roulette orientable
Ø 200 mm avec
frein d'arrêt et
pivots



N° de commande: 027902

Cadre de
rehaussement
135/112