


N° de commande: 168439

**Échafaudage roulant SG
1,35 x 2,45 m avec
stabilisateurs et plate-
forme double hauteur de
plate-forme 4,47 m**



Accessoires pour la famille de produits



N° de commande:
027993

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant



N° de commande:
027901

Cadre de rehaussement 1,35 m Hauteur 2,00 m



N° de commande:
027955

Garde-corps latéral 1 800 mm



N° de commande:
027931

Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:
027932

Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:
027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande:
027943

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:
027937

Barre diagonale 1,8 m



N° de commande:
027935

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:
027926

Stabilisateur triangulaire



N° de commande:
027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande:
027940

Arceau d'accès



N° de commande:
027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande:
019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 m



N° de commande:
027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande:
070506

Rallonge de cadre,
fixation par
serrage Plage de
réglage de 400
mm max.



N° de commande:
019274

Cuvette porte-
outils 500 x
220 mm Plage de
serrage 38-51 mm



N° de commande:
019276

Cuvette porte-
outils 800 x
300 mm Plage de
serrage 38-51 mm



N° de commande:
019175

Autocollant
produit, plaquette
de contrôle 40 x
40 mm



N° de commande:
019176

Autocollant
d'inventaire



N° de commande:
070508

Portes de sécurité
frontales Cadre de
rehaussement 1,35



N° de commande:
070522

Jeu de raccords
d'échafaudage
pour une largeur
d'échafaudage de
1,35 m



N° de commande:
019136

Anneau élastique
pour échafaudage
roulant avec
goujon court,
fermé



N° de commande:
019137

Anneau élastique
pour échafaudage
roulant avec
goujon long,
ouvert



N° de commande:
070520

Entretoise
d'échafaudage
télescopique 2 120
- 3 400 mm



N° de commande:
027104

Broches réglables
en hauteur



N° de commande:
027922

Roulette
orientable avec
broche, ne laisse
pas de traces
réglable en
hauteur Ø 200 mm



N° de commande:
027921

Roulette
orientable avec
broche, à capacité
de décharge
électrique réglable
en hauteur Ø 200
mm



N° de commande:
027958

Roulette
orientable Ø 200
mm avec frein
d'arrêt et pivots



N° de commande:
027902

Cadre de
rehaussement 1,35
m Hauteur 1,00 m