


N° de commande: 115134

**Échafaudage pliant SG  
0,75 x 1,80 m avec  
stabilisateur Hauteur de  
plate-forme 4,04 m**



## Accessoires pour la famille de produits




N° de commande:  
027992

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant




N° de commande:  
027971

Unité de cadre pliant 0,75 m pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:  
027904

Cadre de rehaussement 0,75 m Hauteur 2,00 m



N° de commande:  
027955

Garde-corps latéral 1 800 mm




N° de commande:  
027931

Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m




N° de commande:  
027913

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 0,75 m




N° de commande:  
027943

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:  
027937

Barre diagonale 1,8 m



N° de commande:  
027935

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:  
027926

Stabilisateur triangulaire



N° de commande:  
027973

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 125 mm



N° de commande:  
027940

Arceau d'accès




N° de commande:  
027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande:  
019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 m



N° de commande:  
027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande:  
070506

Rallonge de cadre,  
fixation par  
serrage Plage de  
réglage de 400  
mm max.



N° de commande:  
019274

Cuvette porte-  
outils 500 x  
220 mm Plage de  
serrage 38-51 mm



N° de commande:  
019276

Cuvette porte-  
outils 800 x  
300 mm Plage de  
serrage 38-51 mm




N° de commande:  
019175

Autocollant  
produit, plaquette  
de contrôle 40 x  
40 mm



N° de commande:  
019176

Autocollant  
d'inventaire



N° de commande:  
019477

Charnière acier  
automatique pour  
cadre pliant  
d'échafaudage



N° de commande:  
019136

Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec  
goujon court,  
fermé



N° de commande:  
019137

Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec  
goujon long,  
ouvert



N° de commande:  
070524

Entretoise  
d'échafaudage  
télescopique 1 700  
- 2 500 mm



N° de commande:  
027104

Broches réglables  
en hauteur



N° de commande:  
027922

Roulette  
orientable avec  
broche, ne laisse  
pas de traces  
réglable en  
hauteur Ø 200 mm



N° de commande:  
027921

Roulette  
orientable avec  
broche, à capacité  
de décharge  
électrique réglable  
en hauteur Ø 200  
mm



N° de commande:  
027958

Roulette  
orientable Ø 200  
mm avec frein  
d'arrêt et pivots



N° de commande:  
027905

Cadre de  
rehaussement  
0,75 m Hauteur  
1,00 m