

N° de commande: REF-7276388

## Rampe d'accès rigide



### Spécification

Longueur <b>1,45 m</b>	Longueur totale max. <b>1,77 m</b>	Extensible <b>Non</b>	Pliable <b>Non</b>	Largeur totale <b>212 mm</b>
Matériau <b>Aluminium</b>	Épaisseur du matériau <b>50 mm</b>	Mobile <b>Non</b>	Division commerciale <b>MUNK Rettungstechnik</b>	N° de commande <b>REF-7276388</b>

### Les faits

- Rampe d'accès en aluminium
- Revêtement antidérapant en aluminium strié
- Pour le chargement et le déchargement simples et sécurisés de véhicules et de remorques
- Avec barres latérales à la hauteur des pieds
- Longueur totale env. 1 770 mm
- Largeur totale env. 200 mm
- Charge maximale : 300 kg

### Informations sur les critères de durabilité

- 
- Certification d'entreprise : ISO 9001
  - Certification d'entreprise : EN 1090
  - Certification d'entreprise : EcoVadis
  - RoHS
  - REACH
  - Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
  - La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
  - Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
  - Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
  - Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
  - Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
  - Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
  - Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
  - Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  - Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

