

N° de commande: 019315

Sécurisation de la tête d'échelle



Variante

Crochet Ø 35 mm

Crochet Ø 50 mm

Crochet Ø 80 mm

Spécification

Type de produit Accessoires	Longueur 204 mm	Largeur 61 mm	Hauteur 88 mm	Type de crochet rond
Matériaux disponibles Métal nu	Diamètre/support jusqu'à 35 mm	Matériau Acier revêtu Acier galvanisé	Poids 0,94 kg	Dimensions de transport 255 x 210 x 155 mm, 0,944 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 019315	Prix 126,00 €		

Les faits

- Pour sécuriser les échelles d'appui à une console de suspension
- Fixation et réglage en continu sans outil au montant par serrage
- Les crochets mobiles s'adaptent à l'inclinaison de l'échelle
- 1 jeu = 2 pièces

Étendue de la livraison

- Sécurisation de la tête d'échelle: 2 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

