

N° de commande: 027951

Cadre de rehaussement  
190/112

Nombre de barreaux

4 7



Spécification

Longueur 1,24 m	Hauteur 1,12 m	Largeur d'échafaudage 1,9 m	Compatible avec Échafaudages pliants	Dimensions de transport (emballage non compris) 1240 x 2080 x 60 mm, 8,1 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 027951	Pièce de rechange pour N°.	Pièce de rechange pour N°. 115544	Pièce de rechange pour N°. 115564
Pièce de rechange pour N°. 115584				

Les faits

- Facile à monter grâce au système d'enfichage ingénieux
- Poids léger pour une manipulation et un transport faciles
- Pour échafaudage pliant avec plate-forme triple
- Pour largeur d'échafaudage de 1,9 m

## Étendue de la livraison

- Cadre de rehaussement: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



Certifications d'entreprise

---

Normes de qualité et de durabilité

