

N° de commande: 019830

Support d'échelle thermolaqué RAL 3000 avec serrure CL1



Variante

Rouge, serrure CL1

Rouge, demi-cylindre profilé

Rouge, clé passe-partout

Spécification

| | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Type de produit Zubehör | Longueur 260 mm | Largeur 131 mm | Hauteur 150 mm | Plage de réglage 95 mm |
| Matériau Stahl verzinkt Stahl beschichtet | Dimensions de transport (emballage non compris) 160 x 155 x 155 mm, 1,2 kg | Produit précédent 019840 | Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande 019830 |

Les faits

- Empêche tout prélèvement non autorisé – ce n'est pas un support, mais un dispositif antivol
- Protège les échelles contre tout retrait non autorisé – dispositif de fixation mural verrouillable
- Modèle en tôle d'acier galvanisé, avec revêtement par pulvérisation en RAL 3000 rouge, pour un montage mural. Profondeur réglable en continu de 139–190 mm
- profondeur réglable en continu de 139 à 190 mm
- Dimensions env. 150 x 131 x 165 – 260
- convient aux échelles à marches et à barreaux

Étendue de la livraison

- Dispositif de sécurité pour échelle: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

