

N° de commande: 019849

Console murale pour échelle



Spécification

Type de produit Accessoires	Longueur 475 mm	Largeur 156 mm	Hauteur 70 mm	Matériau Acier galvanisé
Dimensions de transport (emballage non compris) 468 x 170 x 70 mm, 1,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 019849		

Les faits

- Empêche les échelles simples de tomber et de basculer
- Deux positions : position d'utilisation et position de stockage peu encombrante
- Convient pour une largeur d'échelle de 420 mm
- Uniquement pour les échelles simples (max. 18 échelons/marches)
- Montage mural avec support stable
- Fixation de l'échelle à l'aide de vis à oreilles
- Maintient les voies piétonnes et carrossables dégagées

Description

Cette console murale pour échelle empêche efficacement votre échelle simple de tomber ou de basculer. Vous fixez solidement la console au mur et fixez l'extrémité supérieure de l'échelle à l'aide de vis à oreilles pratiques.

La console offre deux positions pour une flexibilité maximale. En position d'utilisation, vous utilisez l'échelle à l'angle correct pour monter et descendre. En position de rangement, vous poussez l'échelle contre le mur et gagnez ainsi un espace précieux. Le mécanisme de fixation s'adapte automatiquement aux deux positions.

- Idéal pour les espaces restreints et les lieux d'utilisation fixes sans traverse

Cette console murale est parfaite pour les échelles simples d'une largeur de 420 mm et comportant jusqu'à 18 échelons ou marches. Elle résout les problèmes d'espace dans les zones exiguës et libère les voies de circulation et de passage. Elle est particulièrement pratique sur les lieux de travail fixes où aucune traverse d'échelle n'est possible.

L'acier galvanisé garantit la durabilité et la protection contre la corrosion. La construction robuste assure sécurité et stabilité pendant de nombreuses années. Vous disposez ainsi d'une solution professionnelle pour un rangement sûr des échelles avec un encombrement minimal.

Étendue de la livraison

- Support d'espacement mural: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes

- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit

EcoVadis
sustainable supply management

CSR-Rating in Silber 2022

