

N° de commande: REF-7314881

Unité de commande pliable sur chariot à roulettes

Type de modèle de référence

unité de commande rabattable



Spécification

Type de produit klappbare Bedieneinheit	Longueur 1,2 m	Largeur 800 mm	Hauteur 1,19 m	Hauteur jusqu'au bord supérieur de la plate- forme 293 mm
Charge max. 500 kg	Diamètre des roues 200 mm	Système de freinage Quadro-Light	Nombre de niveaux 1	Dimensions de transport (emballage non compris) 1200 x 800 x 390 mm, 51 kg
Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande REF-7314881			

Les faits

- Caisson à roulettes avec châssis Quadro-Light
- Unité de commande rabattable
- Autres tailles et versions livrables sur demande
- Plate-forme en plaques de bois sérigraphiées résistantes aux intempéries
- Construction solide en profilé aluminium renforcé

- Unité de commande Ergo-Glow-Grip – Barre de préhension continue, de forme ovale, pour une utilisation intuitive. Les éléments de commande photoluminescents se chargent par rayonnement UV – pour une fonctionnalité et une sécurité optimales, même dans l'obscurité
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden flexible
- Frein d'arrêt actionnable avec le pied

Étendue de la livraison

- Conteneur roulant: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Modèle de référence

Avec nos modèles de référence, nous vous présentons une sélection de conteneurs roulants individuels pour illustrer la variété et les possibilités de nos conceptions. Nous serions également heureux de fabriquer des conteneurs roulants pour vos besoins - [contactez-nous](#) !

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

