

N° de commande: 930607

Poignée pliante avec ressort



Spécification

Matériau Acier galvanisé	Poids/pièce 50 g	Dimension A 116,5 mm	Dimension B 88 mm	Dimension C 12,5 mm
Division commerciale MUNK Profiltechnik	N° de commande 930607			

Les faits

- Retour automatique par ressort
- Structure robuste
- Structure mince
- Capacité de charge : 70 kg

Description

Poignée de transport à rappel automatique avec une capacité de charge de 70 kg ! La poignée rabattable à ressort MUNK combine une force de transport élevée à un design compact – se replie automatiquement après utilisation pour un gain de place maximal dans les tâches de manutention lourdes.

Retour automatique pour un confort ergonomique

- Retour automatique : Un ressort intégré assure le retour automatique en position de repos compacte après relâchement
- Haute capacité de charge : 70 kg pour le transport de charges et d'équipements lourds

- Design mince : Seulement 12,5 mm de hauteur d'installation avec une construction robuste pour un encombrement minimal

Construction robuste pour une utilisation intensive

Acier galvanisé : Fabrication résistante à la corrosion pour une durabilité à long terme en environnements industriels et extérieurs.

Dimensions compactes : 116,5×88×12,5 mm pour seulement 50 g – idéal pour des solutions de transport fréquemment utilisées.

Utilisation ergonomique sans obstruction

Le retour à ressort empêche les saillies permanentes hors du châssis et permet une prise ergonomique uniquement en cas de besoin – idéal pour les chariots, bâtis mobiles ou trappes de service qui doivent rester affleurants en usage normal.

Domaines d'application typiques

- Chariots de transport : Poignées ergonomiques pour systèmes logistiques et chariots de préparation
- Bâti de machines : Poignées de transport pour bancs d'essai et équipements mobiles
- Trappes de service : Poignées compactes pour trappes de maintenance et d'accès
- Postes de travail : Tables de montage transportables et établis mobiles

Découvrez la poignée rabattable à ressort MUNK – la solution de transport puissante qui porte lourd aujourd'hui et économise de l'espace automatiquement demain.

Étendue de la livraison

- Poignée rabattable: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

