

N° de commande: 930606

Poignée en plastique



Spécification

Matériau Plastiques	Poids/pièce 59 g	Dimension A 170 mm	Dimension B 27 mm	Dimension C 45 mm
Division commerciale MUNK Profiltechnik	N° de commande 930606			

Les faits

- Poignée fixe en plastique
- Poignée de forme ergonomique
- Utilisation comme ouverture pour une porte ou autre
- Pour portes et volets légers
- Ne convient pas au levage de charges lourdes

Description

Confort ergonomique pour une manipulation sans effort ! La poignée en plastique MUNK est spécialement conçue pour les portes légères, trappes et éléments de commande – avec une forme étudiée pour une prise en main optimale et un toucher agréable lors d'une utilisation fréquente.

Ergonomie étudiée pour une utilisation confortable

- Design ergonomique : Prise en main optimale (170×27×45 mm) pour une posture naturelle et une manipulation sans fatigue

- Structure légère : Seulement 59 g – idéale pour les éléments de commande souvent utilisés, sans surcharge
- Construction en plastique de qualité : Matériau durable avec surface lisse pour un toucher agréable

NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'APPLICATION

Poignées de portes & éléments de commande : Parfaitement adaptées aux portes légères, trappes de maintenance et panneaux d'accès sur carters et armoires électriques. **Non adapté aux charges lourdes** : Conçu pour des applications légères uniquement – ne convient pas au levage de charges lourdes.

INTÉGRATION FACILE DANS LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

La poignée fixe se monte facilement sur les profilés MUNK et constitue une solution économique pour une utilisation confortable sans mécanisme complexe.

DOMAINES D'APPLICATION TYPIQUES

- Carters machines : Ouverture facile de trappes de maintenance et portes de service
- Technologie des armoires électriques : Commande ergonomique de panneaux et boîtiers
- Postes de travail : Poignées pratiques sur tiroirs et couvercles légers
- Technologie de test : Éléments de commande conviviaux sur bancs de mesure et d'essai
- Applications en salle blanche : Surface hygiénique adaptée aux environnements stériles

Découvrez la poignée en plastique MUN

Étendue de la livraison

- Poignée en plastique: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

