

N° de commande: 115075

Garde-corps enfichable pour plate-forme de travail et de secours



Spécification

Hauteur du garde-corps 1,2 m	Matériau Aluminium	Poids 2,5 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 1715 x 90 x 1215 mm, 2,5 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik
N° de commande 115075				

Les faits

- Garde-corps enfichable en aluminium
- Compatible avec les plates-formes de secours, réf. 115050
- Pièces de fixation en acier galvanisé
- Fixation facile au moyen de gaines d'enfichage et de connecteurs de sécurité
- Éléments fournis : 1 garde-corps, 4 gaines d'enfichage et 4 connecteurs de sécurité

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001

- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

