

N° de commande: 930604

Pied de réglage



Type

Spécification

Matériaux Plastiques	Poids/pièce 180 g	Filet ISO M8	Dimension A 50 mm	Dimension B 34 mm
Dimension C 8 mm	Division commerciale MUNK Profiltechnik	N° de commande 930604		

Les faits

- Vis de mise à niveau, ronde
- Pied : PE noir, 34x8 mm
- Vis : galvanisée, longueur utile de 45 mm

Description

Alignement parfait pour une stabilité durable ! Le vérin de réglage MUNK M8 est une vis de mise à niveau de haute qualité qui compense les sols irréguliers et aligne les structures au millimètre près – avec 45 mm de longueur utile pour une flexibilité maximale.

Conception robuste pour une utilisation à long terme

- Vis filetée M8 : Acier galvanisé avec 45 mm de longueur utile pour un réglage en hauteur continu

- Pied en PE : Pied en polyéthylène noir (34×8 mm) – antidérapant, respectueux des sols et résistant à l'usure
- Dimensions compactes : 50 mm de diamètre, 34 mm de hauteur pour seulement 180 g
- Protection contre la corrosion : Revêtement galvanisé pour une utilisation durable en milieu industriel ou extérieur

Application universelle sans préparation

Montage facile : Se visse directement dans les filetages M8 des profilés – aucun accessoire de fixation supplémentaire requis. Réglage continu : Compensation de hauteur sur toute la longueur de la vis pour un alignement précis, même sur des sols très irréguliers.

Domaines d'application typiques

- Bâti de machines : Alignement précis de machines-outils et bancs d'essai
- Postes de travail : Réglage stable de tables de montage et établis sur sols irréguliers
- Technique de convoyage : Positionnement stable de bandes transporteuses et d'équipements de manutention
- Automatisation : Alignement au millimètre près de cellules robotisées et portiques
- Enceintes : Anchorage sécurisé au sol de cabines de protection et cloisons acoustiques

Découvrez le vérin de réglage MUNK M8 – la solution précise pour une stabilité durable, ajusté aujourd'hui pour soutenir en toute fiabilité demain.

Étendue de la livraison

- Pied réglable: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

