

N° de commande: 110007



## Échelle pliante en bois DIN EN 1147

### Spécification

Utilisation prévue Accès	Longueur de l'échelle 3 m	Angle d'appui 70 °	Largeur libre entre deux barreaux 265 mm	Largeur extérieure 90 mm
Pieds d'échelle Pointe en acier	Hauteur des montants 60 mm	Largeur des montants 45 mm	Hauteur des marches / barreaux 34 mm	Profondeur des marches / des barreaux 20 mm
Nombre de marches / barreaux 9 barreaux	Espacement des marches / des barreaux 300 mm	Charge max. 150 kg	Nombre max. de personnes 1	Matériau Bois
Dimensions de transport (emballage non compris) 3267 x 90 x 60 mm, 9,5 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 110007		

### Les faits

- Échelle pliante en bois
- Échelle d'accès conforme à la norme DIN EN 1147
- Construction pliante
- Montants en pin collé par jointure digitale ou en pin d'Orégon sans nœuds

- 9 barreaux en frêne sans nœuds
- Éléments en bois traités au vernis incolore
- Extrémités à enfonce
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Charge autorisée : 108 kg / 1 personne

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Certifications d'entreprise

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

