



N° de commande: 077536

Fixation du rail pour barreaux d'échelle

Matériau

Acier galvanisé

Acier inoxydable

Spécification

Matériau Acier galvanisé Dimensions de transport 75 x 40 x 24 mm, 0,18 kg Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik N° de commande 077536

Les faits

- Pour le montage des rails de protection antichute sur des échelles à crinoline
- Supports fabriqués avec précision pour un maintien sûr
- Fixation sûre des rails à une distance de 1,68 m
- Fixation du rail de protection anti-chute sur les barreaux d'échelle à une distance de 1,68 m.
 Pour les petites longueurs d'échelles, il faut toutefois au moins quatre points de fixation



Étendue de la livraison

Fixation du rail: 1 x

Matériel de montage: 1 x

Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

RoHS

REACH

- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









