



N° de commande: 120205

## Mât d'éclairage 3,5 m

Type

Mât d'éclairage 3,5 m

Mât d'éclairage 4 m

## Spécification

Type de produit Lichtmast 3,5 m	Longueur 1,1 m	Largeur 798 mm	Hauteur 220 mm	Charge max. 20 kg
Hauteur du mât d'éclairage (trépied replié) 1,45 m	Hauteur du mât d'éclairage (trépied déployé) 3,5 m	Hauteur du mât d'éclairage (trépied monté) 1,75 m	Dimensions de transport (emballage non compris) 1495 x 330 x 370 mm, 20 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik
N° de commande 120205				

## Les faits

- Déploiement pneumatique par pompe manuelle (jusqu'à 3,0 / 3,5 / 4,0 m)
- Câble spiralé avec connecteur 230 V (IP68) / 2 x prises 230 V (IP68) montées sur le mât
- Avec support pour deux projecteurs
- Le système est livré prêt à être assemblé avec tout le matériel de montage



- Uniquement pour le montage sur un conteneur roulant (pas d'interrupteur d'avertissement de déploiement de mât)
- Dimensions en hauteur sans support

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Certifications d'entreprise

---

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

