


N° de commande: 114998

Tôle tout-terrain "SafeCaddy®"



Spécification

Longueur 220 mm	Largeur 300 mm	Hauteur 130 mm	Matériau Acier inoxydable	Division commerciale MUNK Rettungstechnik
Dimensions de transport (emballage non compris) 300 x 223 x 133 mm, 1,92 kg	N° de commande 114998			

Les faits

- Tôle de protection en acier au chrome-nickel
- Pour protéger l'axe du SafeCaddy®
- Convient à toutes les variantes de SafeCaddy®
- Empêche l'enfoncement / le blocage des roues sur un sol mou
- Avec matériel de fixation


Étendue de la livraison

- Tôle de protection: 1 x
- Kit de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management

CSR-Rating in Silber 2022

