



N° de commande: 019476

## Charnière acier automatique pour échelle pliante

### Spécification

Compatible avec <b>Échelle pliante</b>	Type de produit <b>Pièce de rechange</b>	Longueur <b>248 mm</b>	Largeur <b>110 mm</b>	Hauteur des montants <b>58 mm</b>
Largeur des montants <b>25 mm</b>	Matériau <b>Acier galvanisé</b>	Poids <b>0,97 kg</b>	Dimensions de transport <b>249 x 110 x 29 mm, 0,97 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>
N° de commande <b>019476</b>	Prix <b>52,00 €</b>			

### Les faits

- Augmente la sécurité grâce à une fonction de charnière fiable
- Charnière automatique en acier robuste pour échelles pliantes
- Avec matériel de fixation

## Étendue de la livraison

- Charnière: 1 x
- Matériel de montage: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

