


N° de commande: 050030

Roues de levage pour marchepied mobile



Spécification

Longueur 285 mm	Largeur 75 mm	Hauteur 150 mm	Diamètre des roues 150 mm	Matériaux Aluminium Plastique
Dimensions de transport (emballage non compris) 350 x 170 x 75 mm, 2,2 kg	Type de produit Accessoires	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 050030	

Les faits

- Pour marchepied mobile
- Version renforcée
- Roues de levage convenant particulièrement pour une utilisation en extérieur et sur des sols inégaux pour une manipulation aisée
- Ø 150 mm
- 1 jeu = 2 pièces

Étendue de la livraison

- Roues de levage: 2 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

