

N° de commande: 114370

## Boîte avec contenu « Point de rencontre d'urgence »



### Spécification

Nombre d'acteurs <b>4</b>	Disposition des poignées <b>A,B,C,D</b>	Couvercle <b>Oui</b>	Paroi <b>fermée</b>	Largeur intérieure <b>350 mm</b>
Hauteur intérieure <b>245 mm</b>	Longueur intérieure <b>550 mm</b>	Marquage <b>Point de rencontre d'urgence</b>	Doublure en mousse <b>Non</b>	Parois de séparation <b>1 barre transversale</b>
Outil premium incl. <b>Oui</b>	Poids <b>16 kg</b>	Dimensions de transport <b>590 x 395 x 290 mm, 16 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Rettungstechnik</b>	N° de commande <b>114370</b>

### Les faits

- Robuste et stable robuste grâce aux nervures tout autour et aux charnières à sertissage multiple
- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Fermetures à levier avec dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
- Empilage sécurisé grâce aux coins en matériau synthétique résistants aux chocs
- Transport pratique grâce à des poignées de transport ergonomiques et à un cadre roulant disponible en option
- Ces produits sont couverts par la garantie légale

- 1 x mégaphone (alimenté par 8 piles AA)
- 3 x Lampe de travail LED avec banque d'énergie intégrée avec prise USB et chargeur
- 3 x Projecteur portatif Elspro Survivor (alimenté par 4 piles AA)
- 3 x lampe frontale (alimentée par 3 piles AAA)
- 1 x récepteur radio avec chargeur
- 1 x boîte de rangement des piles (pour 8x AAAA, 50 x AAA, 68 x AA, 8 x D, 8 x C, 8 x 9V) avec testeur de piles (piles non comprises dans la livraison)
- 1 x sac de premiers secours DIN 13164
- 3 x gilets de sécurité (2 x avec impression du point de rencontre d'urgence ; 1 x avec impression de l'échelle du point de rencontre d'urgence)
- 3 x planchette à pince
- 3 x bloc-notes
- 3 x stylos à bille
- 3 x stylos à feuilles
- 3 x crayon à papier
- 1 x taille-crayon

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED

- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---

### Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Charnière à sertissage multiple
- Grande robustesse et résistance à la corrosion



### Empilage sécurisé

- Rebord extérieur pour l'empilage ou coins en plastique résistant aux chocs
- Compact lors du transport



### Code de pratique pour la disposition des poignées

La disposition des poignées de nos caisses et boîtes est présentée sur l'illustration.



### Polyvalence

- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Couvercle à charnière ou parois latérales ouvertes
- Différentes tailles disponibles



### Solidement fermé

- Avec dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
- Avec jeu de serrure en option



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

