



N° de commande: 070507

Portes de sécurité
frontales

Convient à une largeur d'échafaudage

0,75 m

1,35 m

Spécification

Longueur 725 mm	Largeur 70 mm	Hauteur 1,06 m	Largeur d'échafaudage 750 mm	Compatible avec Échafaudages roulants Échafaudages pliants
Dimensions de transport (emballage non compris) 1065 x 650 x 105 mm, 7 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 070507		

Les faits

- Pour l'équipement d'échafaudages mobiles pour des exigences particulières
- La conception des accessoires est conforme à la norme DIN EN 1004
- Délai de livraison : 10 jours ouvrables

Étendue de la livraison

- Porte de sécurité: 1 x
- Matériel de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

-
- Certification d'entreprise : ISO 9001
 - Certification d'entreprise : ISO 14001
 - Certification d'entreprise : EN 1090
 - Certification d'entreprise : EcoVadis
 - RoHS
 - REACH
 - Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
 - La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
 - Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
 - Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
 - Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
 - Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
 - Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
 - Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
 - Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
 - Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

