

N° de commande: 070524

Entretoise d'échafaudage télescopique

Télescopique de

1,7-2,5 m

2,12-3,4m



Spécification

Longueur 1,7 m	Largeur 50 mm	Hauteur 60 mm	Compatible avec Klappgerüste Rollgerüste	Dimensions de transport (emballage non compris) 1700 x 50 x 60 mm, 3,62 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 070524			

Les faits

- Avec collier de serrage, utilisation universelle
- 1 700 – 2 500 mm
- Délai de livraison : 10 jours ouvrables

Étendue de la livraison

- Barre: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

