

N° de commande: 027921

Roulette orientable avec broche, à capacité de décharge électrique



Spécification

Longueur 750 mm	Largeur 240 mm	Hauteur 150 mm	Compatible avec Échafaudages roulants Échafaudages pliants	Dimensions de transport 750 x 240 x 150 mm, 7,18 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 027921			

Les faits

- Avec frein d'arrêt et broche pour le réglage de la hauteur (300 mm)
- Charge maximale pour Ø 200 mm jusqu'à 500 kg
- À capacité de décharge électrique

Étendue de la livraison

- Roulette orientable: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

-
- Certification d'entreprise : ISO 9001
 - Certification d'entreprise : ISO 14001
 - Certification d'entreprise : EN 1090
 - Certification d'entreprise : EcoVadis
 - RoHS
 - REACH
 - Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
 - La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
 - Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
 - Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
 - Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
 - Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
 - Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
 - Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
 - Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
 - Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

