

Bestell-Nr.: 115091

Fußverbreiterung Multifunktionsleiter verstellbar DIN EN 1147



Spezifikation

Außenbreite 1,16 m	Traversenbreite 1 m	Leiterfüße Spindelfuß	Ausgleich von Bodenunebenheiten 220 mm	Material Aluminium
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1155 x 155 x 342 mm, 7,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 115091		

Fakten

- Fußverbreiterung aus Aluminium
- Passend für Multifunktionsleiter 115093
- Für einen sicheren Stand und zum Ausgleich
von Bodenunebenheiten
- Leichtgängige Spindeln zur Höhenregulierung
(Verstellbereich ca. 220 mm)
- Werkzeuglose Montage mit sicheren
Steckverbindungen
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl
verzinkt

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

